
Désactiver les mises à jour automatiques

http://lecrabeinfo.net/desactiver-les-mises-a-jour-automatiques-sur-windows-10.html


Pour ce faire, on va **désactiver le service Windows Update**. Windows 10 ne téléchargera et n'installera plus automatiquement les nouvelles mises à jour. Pour réactiver le téléchargement et l'installation automatique des mises à jour, il faudra réactiver le service Windows Update.

Désactiver les mises à jour automatiques


Entrez « services.msc » dans la fenêtre *Exécuter* (touches Windows + R).




Descendez tout en bas de la fenêtre, cliquez droit sur le service Windows Update et sélectionnez Propriétés.



Dans la liste déroulante Type de démarrage, sélectionnez Désactivé puis cliquez sur Appliquer.




Vérifiez que Windows Update est bien désactivé en vous rendant dans Windows Update (menu Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité). Après avoir lancé la recherche de mises à jour, vous devriez avoir un message d'erreur 0x80070422.




Réactiver les mises à jour automatiques

Retournez sur la fenêtre *Propriétés* du service *Windows Update* comme nous l'avons fait tout à l'heure (*Exécuter* > « services.msc » > *Windows Update*). Cette fois, sélectionnez *Manuel* dans *Type de démarrage* puis cliquez sur *Appliquer*.



Retournez sur Windows Update. Vous pouvez de nouveau rechercher et installer les mises à jour de Windows 10.




Peer to Peer

http://korben.info/windows-10-comment-economiser-un-peu-de-bande-passante.html


Bah oui parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pour faire ses mises à jour, Microsoft a implémenté un mode de partage en P2P. Hé oui, le P2P c'est cool pour télécharger des séries ou des distribs Linux mais quand il s'agit de mettre à jour son <u>Windows</u> c'est moins cool.

Et pour cause... Pour pouvoir exploiter cette fonctionnalité (et aider Microsoft à soulager ses serveurs et dépenser moins de pognon en bande passante), votre ordinateur doit aussi "seeder", c'est-à-dire fournir de la donnée à d'autres ordinateurs.

Étape 1 : Aller dans les "Paramètres", "Mise à jour et sécurité", "Windows Update" et cliquer sur "Options avancées"



Étape 2 : Cliquer sur "Choisir le mode de remise des mises à jour"



Étape 3 : Ensuite, vous pouvez au choix désactiver l'option de mise à jour en provenance de plusieurs emplacements OU alors laisser l'option activée en prenant soin de cocher "PC sur mon réseau local". Ça vous permettra de profiter de la fonctionnalité uniquement pour tous vos ordinateurs sur le même réseau sans plomber votre bande passante internet.



Et voilà... pour les prochaines mises à jour de Windows, ça mettra forcément plus de temps, mais vous économiserez un peu de data